



Indicateurs de prise en charge des PvVIH en France

Données de la cohorte ANRS CO4 FHDH

Dominique COSTAGLIOLA

Sophie GRABAR

Sévérine LECLERCQ

Hana Selinger-Leneman

Laurence LIEVRE

Esaïe MARSHALL

Valérie POTARD



Institut Pierre Louis d'Épidémiologie et de Santé Publique
Pierre Louis Institute of Epidemiology and Public Health



Données transférées sur la plate-forme e-transfert DOMEVIH centre par centre

Suppression de patient
doublon

Doublon de
patients

File active brute ANRS CO4-FHDH

suppression des patients
avec données incohérentes

Patients en
erreur

File active Base ANRS CO4-FHDH

Suppression après contrôle
des critères d'inclusion

Patients ne
répondant pas
aux critères
d'inclusion

File active ANRS CO3-Aquitaine

File active Rapport

File active 2018 tableau synthèse des traitements de données (1)


Corevih	File active brute	File active Base FHDH	File active rapport
France	109 589	105 860	108 511
Île-De-France	47 185	45 416	44 756
Île-De-France-Centre	10 071	9 689	9 627
Île-De-France-Est	11 468	10 946	10 888
Île-De-France-Nord	8 354	8 089	8 030
Île-De-France-Ouest	5 357	5 226	5 214
Île-De-France-Sud	11 935	11 466	11 403
Arc Alpin	2 783	2 701	2 691
Auvergne Loire	2 103	2 055	2 046
Bourgogne Franche-Comte	2 163	2 098	2 094
Bretagne	3 433	3 304	3 288
Centre Val De Loire	2 988	2 883	2 858
Grand Est	5 021	4 866	4 849
Guadeloupe	1 976	1 915	1 902
Guyane	1 896	1 831	1 791
Hauts De France	3 873	3 737	3 723
Lyon Vallée Du Rhône	5 124	5 013	5 006
Martinique	1 131	1 078	1 076
Normandie	2 410	2 341	2 098
Nouvelle Aquitaine	2 998	2 908	2905 + 4693
Occitanie	9 047	8 803	8 760
Océan Indien	1 293	1 240	1 214
Paca-Est	3 584	3 487	3 469
Paca-Ouest	6 006	5 817	5 796
Pays De La Loire	4 575	4 367	4 341

+ les données de ANRS CO3 Aquitaine

+ les données de ANRS CO3 Aquitaine

Files actives brutes reçues par centre et par COREVIH

Répartition géographique des hôpitaux
en fonction de la file active 2018






176 centres participent à la
collecte des données FHDH
en 2018

File active brute

Carte Île-de-France des centres FHDH en fonction de la file active 2018

Carte Île-de-France des centres FHDH
en fonction de leur file active 2018

47 centres participent à la collecte
des données FHDH en 2018



Critères d'inclusion dans les cohortes

- Être infecté par le VIH-1 ou le VIH-2 ;
- Être suivi dans un centre participant à l'une des deux cohortes ;
- Avoir signé un consentement.

Critères de sélection rapport Indicateurs 2018

Patients suivis

- Avoir au moins un recours l'année de suivi
- Avoir 15 ans ou plus au 1er janvier de l'année de suivi
- Avoir au moins un recours postérieur à l'inclusion ou une date de décès renseignée

Nouveaux patients pris en charge entre janvier 2016 et décembre 2018

(et jamais pris en charge ailleurs antérieurement)

- Être nouvellement diagnostiqué depuis moins de 3 mois ou nouvellement pris en charge
- Les nouveaux patients pris en charge répondent également aux critères des patients suivis

Nouveaux patients pris en charge entre 2016 et 2018


Nouveaux patients pris en charge entre 2016 et 2018 (1)

	France	Île-de-France
Effectif	10 544	4 276
Age		
Médiane	36,8	36,2
Q ₂₅ - Q ₇₅	29,0 - 47,2	29,3 - 46,0
≥ 60 ans	6,5%	5,4%
Sexe		
Masculin	66,8%	64,8%
Féminin	32,1%	33,2%
Transgenre	1,2%	2,1%
Groupe de transmission		
HSH	39,7%	38,7%
UDI	1,0%	0,7%
Hétérosexuel	50,5%	53,2%
Hémophilie/Transfusion	0,3%	0,2%
Périnatal	0,3%	0,2%
Autre ou inconnu	8,2%	7,0%

40,6%

Nouveaux patients pris en charge entre 2016 et 2018 (2)

Pays de naissance



Nouveaux patients pris en charge entre 2016 et 2018 (3)


Prise en charge au stade de la primo-infection et Délai entre diagnostic et prise en charge

	France	Île-de-France
Prise en charge au stade de la primo-infection	10,8%	10,6%
Stade SIDA	10,3%	9,9%
Ag HBs +	3,9%	5,0%
Ac VHC +	2,9%	2,9%
Délai entre diagnostic et prise en charge		
Manquant	0,4%	0,1%
0 jour	24,9%	24,6%
1 - 7 jours	25,3%	24,6%
8 - 15 jours	17,9%	16,8%
15 - 30 jours	12,2%	12,9%
1 - 3 mois	8,1%	8,3%
> 3 mois	11,1%	12,8%

≈ 80%

Nouveaux patients pris en charge entre 2016 et 2018 (4)


Statut à la prise en charge



Nouveaux patients pris en charge entre 2016 et 2018 (5)


Traitement

Traitement ARV initié et Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV




Nouveaux patients pris en charge entre 2016 et 2018 (6)

Les 3 Combinaisons les plus prescrites en initiation en 2018 France



Les 3 Combinaisons les plus prescrites en initiation en 2018 en île de France



Nouveaux patients pris en charge entre 2016 et 2018 (7)

Traitement et charge virale

	France	Île-de-France
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL		
≤ 3 mois	51,5%	45,5%
3 - 6 mois	26,8%	29,7%
6 - 9 mois	10,8%	11,5%
9 - 12 mois	4,7%	5,9%
> 12 mois	6,2%	7,5%


Patients suivis en 2018

Patients suivis en 2018 (1)

Patients suivis	France	Île-de-France
Effectif	108 511	44 756
Age		
Médiane	51,2	50,4
q ₂₅ - q ₇₅	42,4 - 58,4	41,7 - 57,7
≥ 60 ans	20,5%	18,5%
Sexe		
Masculin	64,9%	61,1%
Féminin	34,4%	37,7%
Transgenre	0,7%	1,2%
Groupe de transmission		
HSH	36,3%	33,0%
UDI	7,0%	5,5%
Hétérosexuel	49,2%	54,2%
Hémophilie/Transfusion	1,6%	1,4%
Périnatal	0,8%	0,9%
Autre ou inconnu	5,2%	5,1%


41,2%

Pays de naissance



Patients suivis 2018 (3)

Période de diagnostic



Patients suivis 2018 (4)

Prise en charge au stade de la primo-infection et stade SIDA

	France	Île-de-France
Prise en charge au stade de la primo-infection	6,0%	5,0%
Stade SIDA	22,7%	24,0%
Ag HBs +	5,7%	6,7%
Ac VHC +	12,3%	11,3%

Traitement ARV en cours

	France	Île-de-France
	2018	2018
Traitement ARV		
En cours	96,6%	96,1%
Antécédents	2,5%	2,9%
Jamais traité	0,9%	1,0%

Patients suivis 2018 (5)

Traitement ARV

Les 3 combinaisons les plus utilisées en 2018 en

France

15,8%

15,6%

11,2%

3TC/ABC/DTG

COBI/EVG/FTC/TAF

FTC/RPV/TAF

Les 3 combinaisons les plus utilisées en 2018 en Île-de-

France

14,4%

13,0%

9,3%

3TC/ABC/DTG

COBI/EVG/FTC/TAF

FTC/RPV/TDF

Patients suivis 2018 (6)

Charge virale et CD4

	France	Île-de-France
Charge virale		
< 200 copies/mL	95,3%	94,7%
< 50 copies/mL	91,5%	90,4%
CD4		
CD4 > 500/mm ³	69,9%	68,6%
CD4/CD8 > 1	40,9%	39,5%

Remerciement

- **Patients suivis**
- **Ministère des Solidarités et de la Santé**
- **ATIH**
- **ANRS**
- **Conseil scientifique FHDH**
- **Tous centres participants**
- **Les Chefs services**
- **Les Médecins référents VIH**
- **TECs**
- **Data-managers**